

Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину

Губернатору Иркутской области
С.Г. Левченко

✓ Председателю законодательного
собрания Иркутской области
С.Ф. Брилка

Общероссийский народный фронт

Министру социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
В.А. Родионову

Мы, коллектив Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов отделения активного долголетия п. Раздолье, обращаемся к вам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации по поводу закрытия нашего отделения.

В нашем поселке Раздолье был большой реабилитационный центр на 50 койко-мест, в ноябре 2000 года после закрытия реабилитационного центра было открыто Муниципальное учреждение интернат для престарелых и инвалидов п. Раздолье;

- в 2005 году дом-интернат стал областным государственным учреждением социального обслуживания;

- в 2006 году был объединен с ОГБУ СО дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское и стал отделением активного долголетия п. Раздолье.

В конце 2014 года отделение милосердия в г. Усолье-Сибирское было расформировано, а в январе 2015 года отделение активного долголетия п. Раздолье было присоединено к Ново-Ленинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

На протяжении этих 16 лет велись работы по улучшению материально-технической базы учреждения, приведение противопожарных и санитарных норм в соответствие. За этот период было вложено порядка **12 млн. рублей** бюджетных денег:

| | |
|---|------------------------|
| Законодательное Собрание Иркутской области | |
| Вх. № | 123/111 |
| Дата | 20 10 15 |
| на | листочках, индекс 1-10 |

- введена в эксплуатацию новая прачечная, закуплено и установлено новое оборудование;

- построен гараж на 4 автомашины силами поселковой администрации, работниками дома-интерната при поддержке местных индивидуальных предпринимателей;

- произведена замена трех водогрейных котлов, ЗРА и трубопроводов в котельной;

- проложена надземная тепловая сеть взамен старой подземной;

- осуществлена полная замена электропроводки во всех зданиях;

- установлен резервный источник электроснабжения на 50кВт;

- пробурена артезианская скважина глубиной 60м;

- установлена водонапорная башня, осуществлен подвод трубопроводов холодного водоснабжения к 5 зданиям без подключения (подземная прокладка на глубине 3 м);

- установлено 2 подземных пожарных резервуара $V=120\text{м}^3$;

- установлен летний пожарный резервуар $V=25\text{м}^3$;

- закуплено новое пожарное оборудование и инвентарь;

- установлена пожарная сигнализация во всех зданиях;

- выполнена частичная замена кровли;

- установлено ограждение территории дома-интерната;

- произведен ремонт бани, установлена новая печь;

- силами работников интерната в жилом корпусе была сделана ванная комната, установлен водонагреватель;

- выполнен ремонт сан.узлов в жилом корпусе;

- закуплено новое кухонное оборудование.

Все новое оборудование приобреталось в период 2012-2014гг.

Согласно дорожной карты наше предприятие должно зарабатывать самостоятельно деньги, поэтому на территории дома-интерната было установлено 3 теплицы, 4 парника для выращивания овощей, так же выращиваются корнеплоды (картофель, свёкла, морковь, капуста).

В состав Ново-Ленинского дома-интерната мы вошли с собственными накоплениями порядка 2 млн. рублей и запасом овощей до нового урожая.

За два года в составе Ново-Ленинского дома-интерната заявки для нужд нашего интерната игнорировались. В начале 2016 года министром социального развития, опеки и попечительства В.А. Родионовым в адрес директора Ново-Ленинского дома-интерната С.И. Кудрявцева было выдано поручение №53-76-07/16 от 09.02.2016г. (прилагается) обеспечить работу водонапорной башни в отделении п. Раздолье. Работы по обеспечению учреждения внутренним водоснабжением должны были быть произведены до 30.09.2016г.. Поручение не было выполнено по неизвестным нам причинам. Вся проектно-сметная документация разработана, заключение экспертизы имеется Дс-2263-2263/10.14 (прилагается). Для выполнения этих работ требуется около 2 млн. рублей, с учетом установки электробойлеров в зданиях.

Чтобы не выполнять предписание министра в сентябре 2016 года С.И. Кудрявцев привез в наш интернат независимого эксперта, по результатам проведенной экспертизы здание интерната не пригодно и опасно для дальнейшей эксплуатации. Ссылаясь на результаты данной экспертизы С.И. Кудрявцев принимает решение о закрытии нашего отделения, путем **внутреннего сокращения штатных единиц**, что дает возможность соблюдать условия дорожной карты.

Конечно, просто расселить проживающих по другим интернатам, не заботясь о дальнейшей судьбе сотрудников. Наше отделение в поселке является градообразующим, с работающими более 30 человек, которые будут просто выброшены на улицу, так как других предприятий для устройства на работу нет. Не желая выполнять свои должностные обязанности, С.И. Кудрявцев решил выкинуть на ветер вложенные государством бюджетные миллионы. Кто за это понесет ответственность?

08.11.2016г. у здания министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области был проведен санкционированный пикет в защиту сохранения нашего отделения, но никто из министерства к нам не вышел.

Мы считаем, что требуется провести повторную независимую экспертизу о пригодности здания к дальнейшей эксплуатации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Коллектив Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов отделение активного долголетия п. Раздолье, Усольского района, Иркутской области

Чтобы не выполнять предписание министра в сентябре 2016 года С.И. Кудрявцев привез в наш интернат независимого эксперта, по результатам проведенной экспертизы здание интерната не пригодно и опасно для дальнейшей эксплуатации. Ссылаясь на результаты данной экспертизы С.И. Кудрявцев принимает решение о закрытии нашего отделения, путем внутреннего сокращения штатных единиц, что дает возможность соблюдать условия дорожной карты.

Конечно, просто расселить проживающих по другим интернатам, не заботясь о дальнейшей судьбе сотрудников. Наше отделение в поселке является градообразующим, с работающими более 30 человек, которые будут просто выброшены на улицу, так как других предприятий для устройства на работу нет. Не желая выполнять свои должностные обязанности, С.И. Кудрявцев решил выкинуть на ветер вложенные государством бюджетные миллионы. Кто за это понесет ответственность?

08.11.2016г. у здания министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области был проведен санкционированный пикет в защиту сохранения нашего отделения, но никто из министерства к нам не вышел.

Мы считаем, что требуется провести повторную независимую экспертизу о пригодности здания к дальнейшей эксплуатации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Коллектив Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов отделение активного долголетия п. Раздолье, Усольского района, Иркутской области

| | |
|----------------------|-----------------|
| Кудрявцев С.И. | Сидорова О.Н. |
| Корженко Е.К. | Наремина Т.Н. |
| Григорьева И.И. | Окунов М.Т. |
| Григорьева С.Н. | Госарькова Н.С. |
| Михайлов С.И. | Сотряпина Е.В. |
| Сидорова Н.А. | Васильева С.И. |
| Временна Е.О. | Сидоров И.А. |
| Косенко А.А. | Сидорова Н.Т. |
| Григорьева Л.В. | Окунова Л.А. |
| Александровская М.А. | Петрушина С.А. |
| Золотовский С.Е. | Муромкина Л.В. |
| Лобанов Н.Н. | |
| Баталов С.А. | |
| Сидоров И.А. | |
| Корженко Л.П. | |



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»)



Директор
ГАУИО «Ирэкспертиза»
И.В. Безруков
[Signature] 20 14

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дс-2263-2263/10.14

о достоверности определения сметной стоимости выборочного капитального ремонта (внутреннее водоснабжение) в отделении Активного долголетия п. Раздолье. ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское» по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Мира, 27А.

г. Иркутск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Заявитель.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское».

1.2. Источник финансирования.

Областной бюджет.

1.3. Сведения о составе представленных документов и материалов.

Задание на проектирование.

Рабочая документация (шифр 2014.268910 ВК, ОВ), разработанная ООО «СКБ КОНТУР».

II. ОПИСАНИЕ СМЕТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

2.1. Сведения о сметной стоимости объекта.

Показатель сметной стоимости:

по первоначально представленной документации

– 1981,55 тыс. руб. (2 квартал 2014 г.)

по откорректированной документации

– 2097,17 тыс. руб. (4 квартал 2014 г.)

Метод определения стоимости

– ресурсно-индексный.

2.2. Информация об использованных сметных нормативах.

ГЭСН-2001 государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

ГЭСНр-2001 государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНм-2001 государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.

2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости.

Дополнительно учтены затраты по устройству выгребов и вывода канализационных труб для отвода сточных вод от раковин, установленных в котельной; демонтажу системы отопления специализированного жилого здания; исключены необоснованно учтенные затраты на краску «Армофиниш»; устранено дублирование затрат на установку гильз.

Изменен расчетный уровень цен (со 2 квартала 2014 г. на 4 квартал 2014 г.).

В результате внесенных изменений сметная стоимость увеличена на 115,62 тыс. руб.

III. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении

тной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (при ее наличии):

расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства:

сметная стоимость выборочного капитального ремонта (внутреннее водоснабжение) в отделении Активного долголетия п. Раздолье ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское» по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Мира, 27А, определена достоверно.

Начальник отдела по проверке
достоверности сметной
стоимости объектов
социальной сферы

(наименование должности)



(подпись)

Н.А. Ершова

(Ф.И.О.)

Главный специалист отдела по
проверке достоверности сметной
стоимости объектов социальной
сферы

(наименование должности)



(подпись)

Л.Ф. Белоусова

(Ф.И.О.)

**МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

КОНТРОЛЬ

ПОРУЧЕНИЕ

№ 02/16-07/16 от 09.02.2016

Поручениям главы балансовых отчетов за 2015 год

| № п.п. | СОДЕРЖАНИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК | Отметка об исполнении |
|-------------------------------|--|---|----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Анга | | | | |
| 1.1 | Предоставить план-график поэтапного проведения реконструкции здания мастерских в жилой коридор на 50 мест с указанием способов и источников финансирования каждого этапа работ в соответствии с ПСД (хозспособом, за счет внебюджетных, благотворительных, бюджетных, средств) | 6.1 Прозвонил Ю.П. Решетников П.И. | | |
| 2. ПНИ п.1 | | | | |
| 2.1 | Установить приборы учета электроэнергии на каждое здание | 6.2 Решетников П.И. Щекинников Г.А. | | |
| 3. Пулаев | | | | |
| 3.1 | Обеспечить получение положительного заключения на проведение капитального ремонта 2-х жилых корпусов на 55 человек. | 6.3 Прозвонил А.А. | | |
| 4. ДИПИ г. Байкальска | | | | |
| 4.1 | Подготовить распоряжение о снятии выговора с директора Нестеренко О.М. | Решетникова Ю.В. | 15.02.16 | |
| 5. Саянский ДИПИ | | | | |
| 5.1 | Обеспечить перевод граждан из Сергеевского ПНИ в Саянский ПНИ | Мальковская Л.А. Кулешева Л.М. Круглов Л.К. | 30.05.16 | |
| 5.2 | Предоставить предложения об организации питания получателей социальных услуг в период проведения капитального ремонта здания столовой. | Кулешева Л.М. Мальковская Л.А. | 29.02.16 | |
| 5.3 | Организовать проведение выездного совещания встречу с коллективом в Саянском ПНИ | Мальковская Л.А. Кулешева Л.М. | 31.03.16 | |
| 6. Ново-Ленинский ДИПИ | | | | |
| 6.1 | Обеспечить работу водонапорной башни в отделении с Раздолье | Кудрявцев С.И. Дрожжин С.А. | 30.09.16 | |
| 6.2 | Заасфальтировать проезжую часть и территорию перед центральным входом в учреждение | Кудрявцев С.И. Дрожжин С.А. | 30.04.16 | |

Входящий № 02/16-07/16
Дата 09.02.2016
Подпись _____

Тугарина Наталья Моисеевна

От: Обуткова Ирина Андреевна
Отправлено: 10 ноября 2016 г. 8:13
Кому: Тугарина Наталья Моисеевна
Тема: FW: КРИК О ПОМОЩИ!!!
Вложения: Письмо по интернату.docx; Поручение.pdf; Заключение экспертизы.pdf; Письмо с подписями.jpg

С уважением,
приемная Брилки Сергея Фатеевича
Обуткова Ирина Андреевна
(3952) 25-60-38

From: людмила мурашкина [<mailto:razdolie.dom@yandex.ru>]
Sent: Wednesday, November 09, 2016 7:45 PM
To: Обуткова Ирина Андреевна
Subject: КРИК О ПОМОЩИ!!!

--

С уважением,
коллектив Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов отделение активного
долголетия п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область
